© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tausch-Catalog

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

Auf vieles Verlangen erfolgt jetzt Liste der Heliceen. Von den mit * bezeichneten, die schwach vertreten sind, und allen nicht aufgeführten übernimmt der Tauschverein von 4 bis 40 Stück, je nach Werth.

(Die Preise in Reichsmark per Stück, zahlbar in Frankfurt a. M.)

	Mk.		Mk.
Heliceen.		Jenynsi, Pfr., Zanzib.	0,10
Streptaxis dejectus, Petit. Brasil.	0,75	labiata, „ Himalaya, bes.	0,35
Ennea		*mossambicensis, Pfr., Mozamb.	0,25
mauritiana, Morlt., Maurit.	0,35	*Nouleti Gil., Viti-I., bes.	0,60
— v. multistriata, „	0,35	*ovum, Val., Ind. orient.	1,50
*ovoidea, Brug., Socotra	2	rectangula, Pfr., Marquesas	0,35
modiolus, Fér., Mauritius	0,40	Sophiae, Gask., L. Hood I.	1,50
*pagoda, Fér. (Gibbus), „	1,80	Swainsoni, Pfr., Tahiti	0,40
palanga, Pfr., „	0,50	Thais, Hombron, Viti-I.	0,40
palangula, Morelet, „	0,35	trochiformis, Fér. Tahiti or.	0,25
sulcata, Müll. (Gibbus), „	1	Troilus, Gould, Oc. pacif.	0,40
teres, Pfeiffer, „	0,50	vitrinoides, Desh., Bengal.	0,80
Vitrina		*Zonites*	
*angelicae, Beck, Grönland	0,60	*acies, Partsch, Dalmat.	0,30
brevis, Fér., Germania	0,15	*algirus, L., Gallia	0,40
diaphana, Drp., „	0,15	*compressus, Zgl., Croatia	0,30
elongata, „ Bavaria	0,15	croaticus, Partsch, „	0,30
Isseli, Morel., Abyssinia	0,70	*microconus, Mouss., Viti-I.	0,30
limpida, Gould, Maine	0,40	*Newcombianus, Binn., Calif.	0,60
*major, Fér., Germ	0,25	*samoensis, Mouss., Samoa	0,30
pellucida, Müll., „	0,10	verticillus, Fér., Germ.	0,20
plicosa, Blz., Hungaria	0,35	*vitiensis, Mssn., Viti-I.	0,30
*praestans, Gray, Birmah.	1,30	*Hyalina*	
Nanina		*aequata, Mssn., Grecia	0,25
bermudensis, Pfr., Bermuda	0,40	alliaria, Mill., Anglia etc.	0,10
citrina, L., Ind. orient.	0,35	arborea, Say, Ohio	0,25
*firmostyla, Mouss., Wallis-I.	0,30	cellaria, Müll., Angl. etc.	0,10
*Godeffroyana, Gml., Viti-I.	1	Chersina, Say, Amer. bor.	0,35
gularis, Say, Tennessee	0,25	concepta, Bens., Birma	0,45
*Hoyti, Grl., Viti-I.	0,50	contracta, Wstrl., Berlin	0,15
*Humphreysiana Lea, Ind. or.	0,60	crystallina, Müll., German.	0,10

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.		Mk.
*electrina, Gld., Massach.	0,25	*advena, Webb., Cap. v. In.	0,40
excavata, Bens., Anglia	0,50	aemula, Rssm., Tirol	0,30
— var. vitrina, „	0,60	alabastris, Mich., Oran	0,50
fulva, Drp., Germ. & Anglia	0,20	alauda, Fér., Cuba	0,75
glabra, Stud., „	0,20	albolabris, Say, Amer. bor.	0,35
indentata, Say, Amer. bor.	0,45	alonensis, Fér., Hispan.	0,35
interna, Say, Ohio	0,50	alternata, Say, Amer. bor.	0,20
Kopnodes, Binn., Alabama	0,80	*ambrosia, Angas., Admir.-I.	1
labyrinthica, Say, Florida	0,15	anomala, Pfr., Jam.	0,60
limatula, Ward., Ohio	0,30	aperta, Born., Algier, Europ.	0,30
lineata, Say, Pensylvan.	0,20	apicina, Lm., Algeria	0,20
lucida, Drp., Germ. Gall.	0,15	appenina, Porro, Umbria	0,25
nitens, Müll., Germ.	0,15	appressa, Say, Ohio	0,25
nitida, „ „	0,15	arabica, Terv., Algier	1
nitidosa, Fér., Angl.	0,15	arborea, Say, Ohio	0,20
nitidula, Drp., Germ.	0,15	arbustorum, L., Ang. Ger. etc.	
osculans, C. B. Ad., Jamaica	0,25	0,20 bis	0,25
pura, Alder., Anglia	0,20	— v. aethiops, Blz., Transs.	0,30
subterranea, Bourg., Bavaria	0,80	— v. alpestris, Zgl., Alpes	0,30
*suppressa, Say, Tennessee	0,40	— v. rudis, Mühlf., Tirol	0,45
vitrea, Bielz., Transsylvan.	0,35	arenarum, Bourg., Algier	0,30
Macrocyclis		arrosa, Gld., Californ.	0,60
vancouverensis Lea, Amr.bor.	1	aspersa, Müll., Angl. Ger. Alg.	0,20
Sagda		— var. tenuis, Jersey	0,30
*Cookiana, Gmel., Jamaica	0,70	asteriscus, Morse, Maine	0,25
Jayana, C. B. Ad., „	0,70	*atrolabiata, Kryn., Kaukasus	0,50
Leucochroa		auricoma, Fér., Cuba 0,25 bis	0,60
candidissima, Drp., Afr. sept.	0,25	auriculata, Say, Amer. bor.	0,50
— var. hierochuntina, Mssn. Jerusalem	0,35	austriaca, Mühlf., Austria	0,20
cariosula, Mich., Algier	0,50	— varietates, „	0,25
Helix		badia, Fér., Guadaloupe	0,40
acompsia, Bourg., Algier	0,40	barbigera, Rdfld., N.-Carolina	0,80
aculeata, Müll., Germ.	0,20	*bathyomphala, Chrp., Ital. sept.	0,30
acuta, Müll. (Bul.), Dalm., Ital., Ang.	0,5	bidens, Chm., Germ.	0,20
— v. bizona, Jeffr., Wales	0,10	— v. major = dibothrion, Fr. Transsylvania	0,30
— v. inflata, „ Anglia-Tr.	0,10	*Bielzi, A. Schm., Germ.	0,30
acuta, Lam., Jamaica	0,75	bifasciata, Burr., Brasil.	0,40

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.		Mk.
Binneyana, Morse, Maine	0,50	colubrina, Jan., Car. Ital.	0,30
Boissyi, Terver, Oran.	1,50	columbiana, Lea, Californ.	0,50
Bonplandi, Lm., Ind. Oc.	1	concinna, Jeffr., Anglia	0,15
Brocheri, Gutz., Cuba	0,60	conoidea, Drp., Algeria	0,10
caeca, Guppy, Trinidad	0,15	Constantinae, Forbes, Algeria	0,50
caerulans, Mühlf. Croatia	0,35	corrugata, Gml., Sicilia	0,35
Caldwelli, Bens. Maurit.	0,50	costata, Müll., Germ. etc.	0,10
calendyma ? Bourg. Algier	0,50	costulata, Zgl., Transsylv.	0,20
californiensis, Lea, Californ.	0,50	*costulifera, Pfr., N.-Caledon.	0,40
camaena, Brasil.	0,40	*Coxi, Crosse, Austral.	2
candicans, Zgl., Hungaria	0,30	cretica, Fér., Creta	0,30
candidula, Stud., Germ.	0,5	cubensis, Pfr., Cuba	0,50
cantiana, Mtg. Angl. etc.	0,20	cumberlandiana, Lea, Tenn.	1
caperata, „ „	0,15	*cyclostomata, Mssn., Austral.	0,80
— v. ornata, Wales	0,20	dentiens, Fér., Martinique	0,45
*caribaea, Weinl., Baham.	0,40	depilata, Pfr., Germ. etc.	0,20
carmelita, Fér., Jam.	1,80	depressula, Parr., Oran.	0,40
carpatica, Friv., Carpath.	0,35	desertella, Jick., Afr. orient.	0,45
Carpenteriana, Blnd., Florida	0,40	desertorum, Forsk., Egypten	0,25
carseolana, Fér., Italia	0,30	— varietates, „	0,25
carthusiana, Müll., Carinth.	0,20	devia, Gould, Californ.	0,60
— v. carthusianella Drp. „	0,20	*dicromolena, Bourg., Umbria	0,35
cereolus, Mühlf., Florida	0,30	*discolor, Fér., Ind. occid.	0,45
cespitum, Drp., Algier, Italia	0,35	Dupetit-Thouarsi, Dsh. Calif.	0,60
— v. Constantinae, Const.	0,35	Dupotetiana, Bourg., Oran.	0,40
— v. Affreville, Algeria	0,35	edentula, Drp., Carniola etc.	0,25
— v. Altass, „	0,35	*Edwardsi, Bland., Kentucki	0,45
chamaeleon, Parr., Carinth.	0,30	Ehrenbergi, Roth., Egyptus	0,50
chersina, Say, Ohio	0,40	elegans, Gmel., Ital.	0,30
cicatricosa, Müll., China	0,50	elevata, Say, Amer. bor.	0,80
ciliata, Venez., Tirol	0,10	ericetorum, Müll., Germ. etc.	0,10
cinctella, Drp., Carinth	0,30	*erinacea, Pfr., Salom.-Ins.	2,50
cingulata, Stud., „	0,30	Erjaveci, Brug., Croatia	0,30
— v. albina, selten. Tirol	2	exarata, Pfr., Californ.	0,40
*cingulella, Zgl., Hung. mer.	0,25	exigua, Stimps., Amer. bor.	0,20
clausa, Say, Ohio	0,20	*exoleta, Binney, Ohio	0,45
*Cleryi, Recl., Salom.-I.	0,50	explanata, Müll., Algier	0,35
cobresiana, v. Alten, Carinth	0,25	facta, Newcomb, Californ.	0,60
*coelatura, Fér., I. Reunion	1	*fallaciosa, Fér., Ceylon	0,40

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.		Mk.
fallax, Say, Amer. bor.	0,30	Juilleti, Terver, Algeria	0,60
faustina, Zgl., Gallizia etc.	0,40	Kabyliana, Debeau, „	0,45
— v. fortunata, Parr., Trans.	0,35	Kelletti, Forb., Californ.	0,40
Febigeri, Bland., Alabama	0,70	Kollari, Zeleb., Serbia	0,40
*fidelis, Gray, Californ.	0,50	lactea, Müll., Algier	0,35
foetens, Stud., Carinth	0,30	— v. Lucasii, Desh., Oran.	0,50
— v. achates, Zgl., Tirol	0,35	lamellata, Jeffr., Irland	0,30
*Fosteriana Pfr., Austral.	0,50	lapicida, L., Germ. etc.	0,10
fringilla, Pfr., Salomon-I.	1	apicina, Lam., Algier	0,10
— v. alba, Austral.	1,20	*Leai, Ward., Ohio	0,50
fruticum, Müll., Germ. etc.	0,15	*Lefeburiana, Fér., Carniola	0,40
fusca, Montg., Anglia	0,75	*lens, Fér., Grecia	0,45
*gallo-pavonis, Val., Hayti	0,40	lenticula, Fér., Algier	0,15
globularis, Zgl., Sicil.	0,30	*leucostyla, Pfr., Maurit.	0,40
*globulus, Müll., Afric. mer.	1	leucozona, Zgl., Carniola	0,25
Gobanzi, Frfld., Tirol	0,35	*liberta, Wstrl., Baiern	0,30
*graminicola, Adms., Jam.	0,40	*ligata, Müll., Toscana	0,30
*Grayi Pfr., Austral.	1,20	Locheana, Bourg., Algier	0,45
haemastoma, L., Ceylon	0,35	*Lombei, Pfr., Admiral.-I.	1,30
Hargravei, Angas, Salom.-I.	1,20	loricata, Gld., Californ.	0,35
*Heldreichi, Shuttl., Grecia	0,40	lutescens, Zgl., Transsylv.	0,40
Hermesiana, Pini, Ital.	0,35	Mackenzii, Val., Japan	1,50
hieroglyphicula, Mich., Oran.	0,50	moesta, Parr., Algeria	0,40
hirsuta, Say, Amer. bor.	0,25	marginata, Müll., Ceram	0,80
*hispana, L., Carniola	0,30	maritima, Drp., Germ. etc.	0,10
hispida, L., Germ. etc.	0,15	mauritiana, Pfr., Maurit.	0,40
*Hombroni, Pfr., Salom.-I.	1	*Mazzullii, Jan., Sicilia	0,50
*hopetonensis, Sh., N.-Carol.	0,45	melanostoma, Drp., Alexandr.	0,50
hortensis, Müll., Germ. etc.	0,10	meta, Pfr., Salom.-I.	1
jamaicensis, Chm., Jam. 1 bis	1,50	microdonta, Desh., Bermuda	0,30
*Janeae, Grl., Ins. pacif.	0,30	migratoria, Pfr., Salom.-I.	0,70
*imperfecta, Desh., Maurit.	0,60	Mitchelliana, Lea, Ohio	0,50
incarnata, Müll., Bavaria etc.	0,25	*monodon, Rack., Maine	0,50
*Incei, Pfr., Austral.	1,30	*monodonta, Lea, Amer. bor.	0,40
incerta, Fér., Ind. occid.	0,45	*mucronata, Pfr., Maurit.	0,40
inflecta, Say, Amer. bor.	0,20	multilineata, Say, Ohio	0,30
instabilis, Zgl., Hungar.	0,30	*muralis, Müll., Sicil.	0,30
intermedia, Fér., Carinth	0,15	muscarum, Lea, Cuba	0,50
inversicolor, „ Maurit. etc.	0,35	neglecta, Drp., Grecia	0,30

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.		Mk.
nemoralina, Petit, Antill.	0,15	pustula, Fér., Georgia	0,35
nemoralis, L., German.	0,10	pygmaea, Drp., Germ. etc.	0,5
*niciensis, Fér., Nizza	0,30	pyramidata, Dp., Alg. Toscan.	0,10
*nummus, Ehrenb., Syria	0,50	— v. minor, Algier	0,15
obvia, Zgl., Germ. etc.	0,15	*quaesita, Dsh., Japan	2
obvoluta, Müll., „	0,20	*Raspailli, Payr., Corsica	0,75
Oranensis, Bourg., Oran.	0,40	Rawsonis, Barcl., Mauritius	0,60
— v. Mostaghanem, Algeria	0,50	rebondiana, Bourg., Oran.	0,40
*pachygastra, Gray, Guadal.	0,80	reticulata, Pfr., Californ.	0,45
*pachystoma, Theob. v. minor Birma	1	*Rivolii, Desh., Ceylon	1
*pachystyla, Pfr., Austral.	2	*Römeri, Pfr., Texas	1
palliata, Say, Amer. bor.	0,30	roseotincta, Forb., Algier	0,25
*paludosa, Pfr., Cuba	0,50	— v. Blidah, Algeria	0,30
*parilis, Fér., Antillen	0,40	rostrata, Pfr., Cuba	1
pensylvanica, Green, Ohio	0,40	rotundata, Müll., Germ. etc.	0,10
*peracutissima, C.B.Ad., Jam.	2	Rozeti, Mich., Algeria	0,45
personata, Lam., Germ. etc.	0,20	rubiginosa, Zgl., Transsylv.	0,35
perspectiva, Say, Ohio	0,40	ruderata, Stud., Germ.	0,10
phalerata, Zgl., Carniola	0,25	rufa, Lesson, Mauritius	0,30
*Phönix, Pfr., Ceylon	0,80	rufescens, Penn., Germ. etc.	0,15
*Pietruskyana, Parr., Hungar.	0,35	rufo-tincta, Adms., Maurit.	0,35
*picta, Born., Cuba	0,60	*Rugeli, Shuttl., Tennessee	0,35
pisana, Müll. & varietates Germ. etc.	0,10	rupestris, Dp., Suez., Irl., Trns.	0,5
planospira, Lm., Ital. Carinth	0,25	*Sayi, Binney, Tennessee	1
*platychela, Mnke., Sicilia	0,40	*Schmidti, Zgl., Carniol	0,30,
*polygyrata, Born., Bras. 1,20-	1,40	*secernenda, Rssm., Dalmat.	0,30
pomatia, L., Germ. etc.	0,20	*semicastanea, Pfr., Austral.	1
— v. minor, Transsylv.	0,30	senilis, Lowe, Mauritius	0,60
*Postelliana, Blnd., Georgia	0,45	septemvolva, Say, Florida	0,25
Presli, Schm., Carinth	0,30	*sepulchralis, Fér., Madagasc.	0,60
* — v. nisoria, Rssm., It. sept.	0,40	sericea, Drp., Germ. etc.	0,30
profuga, A. Schm., Umbria	0,15	setipila, Zgl., Ital. merid.	0,40
profunda, Say, Amer. bor.	0,35	*setosa, „ Dalmat.	0,45
psammoica, Morelet, Algeria	2	sicana, Fér., Sicil.	0,40
psara, Bourg., „	0,45	similaris, „ Brasil.	0,20
pulchella, Müll., Germ. etc.	0,5	sinuata, Müll., Jamaica	0,60
punctata, Müll., Oran.	0,35	solaria, Mnke., Carinth.	0,20
		*solitaria, Say, Amer. bor.	0,50
		sphaerita, Hartm., Oran.	0,50

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk.		Mk.
*spinosa, Lea, Tennessee	0,60	*Townsendiana, Lea, Calif.	0,80
*spiriplana, Oliv., Jerusalem	0,75	triaria, Friv., Transsylv.	0,25
*splendida, Drp., Ital.	0,30	tridentata, Say, Amer. bor.	0,25
stenotrema, Fér., Tenn.,	0,30-0,40	*trizona, Zgl., Banat.	0,35
striata, Müll., Transsylv.	0,25	trochoides, Poir., Italia	0,15
*striatella, Anth., Ohio	0,30	*Troostiana, Lea, Tennessee	0,50
*strigata, Müll., Ital. m.	0,25	*Tryoni, Newc., California	0,50
— v. Molteni, Adami, Umbr.	0,40	tuberculosa, Conr., Palestina	0,45
strigella, Drp., Germ.	0,15	*tudiculata, Binney, Californ.	1
*stylodon, Pfr., Maurit.	0,70	umbrosa, Partsch, Austria	0,20
submaritima, Desm., Algeria	0,10	*unidentata Chm., Seychellen	1,20
— v. constantinae, Const.	0,25	uvulifera, Shuttlew., Florida	0,40
submeridionalis, Brg., Oran.	0,40	van Nostrandi, Bland, S.-Car.	0,70
subrostrata, Fér., Algier	0,40	variabilis, Drp., Italia etc.	0,15
— v. Atlass, „	0,40	— v. virgata, Mntg., Anglia	0,20
*sulcifera, Adms., Maurit.	2	varians, Mnke., Bahamas	0,40
*sulculata, Mühlf., Istria	0,35	ventricosa, Drp., Gallia	0,15
*suppressa, Say, Ohio	0,40	vermiculata, Müll., Dalm., It.	0,30
surrentina, Schm., Sicilia	0,30	versicolor, Born., Cuba	0,60
sylvatica, Drp., Germ. mer.	0,20	vestalis, Parr., Palästina	0,30
*tenuilabris, Braun, Regensb.	0,50	villosa, Drp., Badia, Bavaria	0,25
Terveri ?, Bourg., Oran.	0,50	*Xanthocheila, Pfr., Salom. I.	1,50
texasiana, Moric., Texas	0,20	Zapharina, Terver., Algeria	0,50
thyreoides, Say, Amer. bor.	0,20	*Zelebori, Pfr., Serbia	0,15
tigrina, Jan., Italia	0,25	Ziegleri, Schm., Carinth.	0,25
*touranensis, Soul., Cochin	0,50	(Der Rest folgt nächstens.)	

Kleinere Mittheilungen.

Der Unterzeichnete geht Anfangs April auf drei Monate nach Süd-Italien und bittet Briefe und Kreuzbandsendungen für diese Zeit an Herrn D. F. Heynemann in Frankfurt a. M., Schifferstrasse 53, zu adressiren.

Dr. W. Kobelt.

Mittwoch den 3. April und folgende Tage wird von mir in Hamburg, St. Georg, Langereihe 12, die Conchyliensammlung des Herrn Architecten H. S. Ehbeh meistbietend öffentlich versteigert werden.

Zu näherer Auskunft bin gern bereit und halte mich zu Aufträgen, den Ankauf einzelner Theile betreffend, bestens empfohlen.

Hartwig Petersen, Makler,
St. Pauly, Elmsbübler-Chaussee 1b.

Briefkasten. Herrn Dr. Döring, Cordoba. Ihre Geldsendung im Betrage von 60 Mark erhalten. Bitte um Nachricht, auf welche Weise dieselbe zu verwenden ist. Johannes Alt.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.